


STOPY FUNDAMENTOWE

St1–St5

skala 1:20


Stopa St1

szt.1, 1:20




Stopa St2

szt.1, 1:20




Stopa St3

szt.1, 1:20




Stopa St4

szt.1, 1:20



Stopa St5


szt.2, 1:20



BETON C16/20 (B20)  
STAL A-IIIN (RB500W)  
STAL A-0 (St-0)  
OTULINA 5cm  
CHUDY BETON C8/10 gr.10cm

UWAGI:

- POZIOM ODNIESIENIA  $\pm 0,00=340,70$ m n.p.m.
- POZIOM POSADOWNIA: od  $-1,70$ m do  $-2,20$ m
- GRUBOŚĆ OTULINY  $C_{nom}=5$ cm.
- ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH. NALEŻY UKŁADAĆ TAK, ABY WKAŻDYM PRZĘKROJU POSIADAŁO PEŁNĄ NOŚNOŚĆ.
- FUNDAMENTY POD KOMINY WYKONAĆ JAKO BETONOWE.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWALNYCH NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.

 <b>KONSTRUKTOR</b> biuro projektowe • mgr inż. Łukasz Orlef			TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JANKOWCACH			
INWESTOR GMINA LESKO, ul. PARKOWA 1 38-600 LESKO			ADRES GM. LESKO, JANKOWCE DZ. NR 578 OBRĘB: 0008 LESKO, J. EWID.: 182103_5 LESKO			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Łukasz Orlef	upr. nr PDK/0240/POOK/11	podpis	TYTUŁ STOPY FUNDAMENTOWE St1-St5			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Palonek	upr. nr 338/2002	podpis	FAZA PB	DATA 12.2014r.	SKALA 1:20	NR ARK. K-09